



## PUZZI 8/1 C

A Puzzi 8/1 C egy nagy teljesítményű permetextrakciós készülék kisebb felületek tisztításához. Ez a készülék kárpittisztításhoz vagy szőnyegfelületeken feltöltávolításra alkalmas. Tisztítás után csekély nedvesség marad vissza, ezáltal a felület rövid időn belül újra járható.



1

### 1 Kis súly

- 9,8 kg-os súlyával a Puzzi 8/1 C könnyen hordozható, 35%-kal könnyebb, mint a versenytársak termékei. A gyors száradásnak köszönhetően ideális két nagytakarítás közötti tisztításhoz.
- Könnyen szállítható, akár akadályokon át vagy lépcsőkön is.



2

### 2 Kompakt felépítés

- Különösen kárpitok és gépjárművek belső terének tisztításánál érvényesülnek a Puzzi 8/1 C készülék erősségei.
- Kompakt, helytakarékos kialakítás.



3

### 3 Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség

- Könnyen kivehető szennyezettvíz-tartály, a szennyezett víz kiöntése és a frissvíz-tartály feltöltése könnyű.



4

### 4 Felhasználóbarát működés

- Nagy lábkapcsoló az ergonomikus működéshez, mely megkönnyíti, hogy a tisztítási feladatra koncentrálhasson.


**PUZZI 8/1 C**

<b>Cikkszám</b>	1.100-225.0	
<b>EAN kód</b>	4039784962200	
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Permetmennyiség</b>	<b>l/min</b>	1
<b>Szórónyomás/tolónyomás</b>	<b>bar</b>	1
<b>Friss-/szennyezettvíz-tartály</b>	<b>l</b>	8 / 7
<b>Turbina teljesítménye</b>	<b>W</b>	1200
<b>Szivattyú teljesítménye</b>	<b>W</b>	40
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	9,8
<b>Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	530 × 330 × 440
<b>Feszültség</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Frekvencia</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Permettömlő beépített vízvezetővel</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Teljes tartozék tároló manuális fejhez</b>		■
<b>Hálózati kábel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Kárpittisztító fej</b>		■
<b>Kéziszerszám</b>		■
<b>Kábelakasztó</b>		■
		■

# PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Szélesség	Hossz		Leírás	
<b>Kézi tisztítófejek</b>									
Kárpitfej	1	4.130-001.0	1 darab	DN 32	110 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Kézifej puzzi 100/200/300 -hoz	2	4.130-116.0	1 darab	DN 32	110 mm				<input type="checkbox"/>
Lépcsőtisztító fej	3	4.130-128.0	1 darab	DN 32	230 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szivócsövek</b>									
Permetező szivótmű	4	6.394-826.0	1 darab	DN 32		2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.391-411.0	1 darab	DN 32	4 m				<input type="checkbox"/>
	6	6.394-375.0	1 darab	DN 32		4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb</b>									
Fogantyú	7	4.130-000.0	1 darab	DN 32					<input checked="" type="checkbox"/>
Habzástálló adagoló	8	4.006-907.0	1 darab	DN 32					<input type="checkbox"/>
Hosszabbítócső	9	4.025-004.0	1 darab	DN 32	780 mm				<input type="checkbox"/>
Fugafej	10	4.130-010.0	1 darab	DN 32					<input type="checkbox"/>
D markolat	11	4.321-001.0	1 darab						<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>									
Padlófej	12	4.130-127.0	1 darab	DN 32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Padlófej, fém, kompl. Puzzi8/1	13	4.130-394.0	1 darab	DN 32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Flexibilis padlófej 240 mm	14	4.130-007.0	1 darab	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
	15	4.130-008.0	1 darab	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kőpadló tisztítófej</b>									
Kő, és kemény felület tisztító fej	16	4.130-117.0	1 darab	DN 32	330 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kemény felület adapter</b>									
Keményburkolat-feltét, 240 mm	17	4.762-014.0	1 darab		240 mm				<input type="checkbox"/>

■ □