



B 150 R + D 75

B 150 R akkumulátoros felülős súroló-szívógép 2 tárcsafevel (75cm) és 150 l tartállyal. Tökéletes közepesen nagy felületekhez (2500-5000m²)



1 Konfigurálható gép

- A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
- Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez



2 Innovatív KIK kulcs rendszer

- Nagyobb biztonság a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizelési költségek.



3 Auto-Fill (opcionális)

- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.



4 4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.


B 150 R + D 75

- Kompakt és fordulékony.
- Könnyű kezelőkapcsoló
- Tisztítószeradagolás DOSE

Cikkszám	1.246-020.2	
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	960
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² /h	4500
Kefefordulatszám	rpm	180
Kefenyomás	Kefenyomás (g/cm ²)	-46 /
Akkumulátorfeszültség	V	36
Felvételi teljesítmény	W	bis zu 2800
Súly tartozékkal	kg	239
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1790 × 800 × 1410
Zajsztint	Zajsztint dB(A)	61
Tárcsakéfe	■	
Menetmeghajtás	■	
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■	
Automatikus vízstopp	■	
Beépített tisztítószer adagolás	■	
Mágnesszelep	■	
Oldalseprű	■	
2 tartályos rendszer	■	
	■	

B 150 R + D 75

1.246-020.2



		Cikkszám	Keménység / kefe típusa	Átmérő	Szín	Meny-nyiség	Leírás	
Tárcsa kefék BD								
Tárcsakefe	1	4.905-018.0	közepes	385 mm	piros	1 darab	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-019.0	nagyon puha	385 mm	fehér	1 darab	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-020.0	puha	385 mm	natúr	1 darab	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	kemény	385 mm	fekete	1 darab	Kemény, makacs szennyeződéskhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefejjel.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2



		Cikkszám						Leírás	
Padlófejek									
Kefefej D 75 S	1	2.763-005.0						Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcserre rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	■

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER


		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás	
Egyebek									
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0		sárga	1 darab			A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0		szürke	1 darab			A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	3	6.680-124.0	1,5 m		1 darab			Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B150 R	4	2.644-099.0			1 darab			A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	□
ecolzero beépítőkészlet	5	5.388-133.0			1 darab			Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO2 kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-076.0		fehér	1 darab			Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	7	4.035-408.0		sárga	5 darab			Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	8	4.035-064.0		fehér	5 darab			5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Útközésvédelem beépítőkészlet, kefefej	9	2.034-000.0						Rendkívül masszív és stabilan védi a kefejezet az ütések ellen, ha falhoz vagy sarokhoz közel halad, vagy pedig váratlan akadályokba ütközik.	□
Kerekek/abroncsok									
Hátsó kerek, Supergrip	10	6.438-010.0							□
Első kerekek, Supergrip	11	6.435-810.0		lila	1 darab			Speciális gumiabroncs vegyületének kombinációja és az olajálló elsőkerekek növelik a tapadást a csúszós padlókon.	□
Törlő lapok									
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	12	2.763-031.0			1 darab			Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
Home Base tartozékok									
Homebase adapter	13	5.035-488.0			1 darab			Rögzítő a különböző horgokhoz és csatlakozásokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, moptartó	14	4.035-514.0			1 darab			A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.	□
Univerzális akasztó szett	15	4.070-075.0			1 darab			Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	16	6.980-077.0			1 darab			Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akaszto, szürke	17	6.980-078.0			1 darab			Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	18	6.980-080.0			1 darab			Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase boks szett	19	4.035-406.0			1 darab			A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
Manuális öblítőrendszer	20	4.035-515.0			1 darab			Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.	□

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség		Leírás	
Tisztítószert adagoló								
Tisztítószert-fali adagoló készlet	21	2.641-811.0			1 darab		A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a friss-víz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>

■

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Keménység / kefe típusa	Átmérő	Szín	Meny-nyiség	Leírás	
Mikroszálás pad								
Mikroszálás Pad	1	6.371-078.0	mikroszálás	381 mm	fehér	5 darab	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C gépéhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek								
Pad	2	6.369-791.0	közepesen puha	381 mm	piros	5 darab	puha, piros, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	közepesen kemény	381 mm	zöld	5 darab	Közepes, zöld, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	kemény	381 mm	fekete	5 darab	Kemény, fekete, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér								
Pad-hajtó tányér	5	4.762-591.0		375 mm		1 darab	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-447.0		375 mm		1 darab	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscserelelő csatlakozás és központosító. D 75 kefejéhez.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek								
Gyémántpad	7	6.371-252.0	durva	385 mm	fehér	5 darab	Fehér gyémántpad (durva) 385 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	közepes	385 mm	sárga	5 darab	Sárga gyémántpad (közepes) 385 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	finom	385 mm	zöld	5 darab	Zöld gyémántpad (finom) 385 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás
Szívógerenda komplett								
Szívógerenda, V formájú	1	4.777-081.0	1100 mm	áttetsző	1 darab			<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, egyenes	2	4.777-402.0	940 mm	áttetsző	1 darab			<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, ívelt	3	4.777-412.0	940 mm	áttetsző	1 darab			<input type="checkbox"/>
Szívóajak szívógerendákhoz								
Szívóajak készlet, olajálló	4	6.273-025.0	1222 mm	áttetsző	2 parts			<input type="checkbox"/>
Szívóajakak	5	6.273-208.0	960 mm	áttetsző	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	áttetsző	2 parts			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	áttetsző	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	kék	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő	Meny-nyiség			Leírás	
Egyéb tartozék készletek									
Munkavilágítás beépítőkészlet	1	2.034-001.0						Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fején.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	2	4.444-015.0	3,25 m		1 darab			A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Körkörös villogó beépítőkészlet	3	4.035-516.0			1 darab			Növeli a munkahelyi biztonságot.	<input type="checkbox"/>
Auto Fill In vegyszerbetöltés	4	4.035-345.0			1 darab			Automatikus betöltőrendszer. A vízzadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolys elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Permetező-szivó beépítő készlet									
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	5	2.642-058.0			1 darab			A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Akkumulátor-feszültség	Akkumulátorkapacitás	Akkumulátortípusa	Leírás	
Akkumulátorok								
Akkumulátorkészlet	1	4.035-988.0	1 darab	36 V	180 Akkumulátor (Ah/V)	gondozászszegegy	Akkumulátor, központi töltőrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 parts	36 V	180 Akkumulátor (Ah/V)	gondozászszegegy	Alkalmos B 150 R-hez és B 150 R Bp-hez.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 parts	36 V	240 Akkumulátor (Ah/V)	gondozászszegegy		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 darab	36 V	240 Akkumulátor (Ah/V)	gondozászszegegy	Akkumulátor, központi töltőrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor tartozékok								
Vízutántöltő tartály készlet falitartóval	5	2.641-243.0	1 darab			gondozászszegegy	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegetakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>
Vízutántöltő tartály készlet	6	2.641-244.0	1 darab			gondozászszegegy		<input type="checkbox"/>

■ □

B 150 R + D 75 1.246-020.2



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Szélesség	Hossz	Leírás	
Egyéb								
Tisztítószer tartály, komplett	1	4.070-006.0	1 darab					<input type="checkbox"/>

■